

# DIVA L

Automatische schuifdeuren  
en telescopische schuifdeuren

...Vooruitstrevende  
automatische schuifdeuren  
en telescopische  
schuifdeuren

die voldoen aan alle eisen ...



De Diva L deuren combineren prestatie en betrouwbaarheid. Zij zijn ontwikkeld voor intensief gebruik. Meer nog, zij hebben een uitgebreid gamma van onafhankelijke modules die toelaten de deur ten allen tijde uit te breiden wanneer dit noodzakelijk is.


- Minimale afmeting van behuizing
- Geen zichtbare bevestigingen
- Stevige structuur
- Aandrijver voor intensief gebruik
- Voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften
- Uitgebreide keuze aan afwerkingen



## ● Het "module-concept" van Portalp :

- Een aandrijver ontwikkeld voor intensief gebruik
- Een behuizing voor elke toepassing
- Programmeerbaar voor performantie in elke situatie
- Vooruitstrevende eigenschappen die ten allen tijde geïmplementeerd kunnen worden (optionele modules)
- Voldoet aan alle veiligheidsnormen
- CE label

## ● Een deur op maat voor elke situatie



## ● Een gamma aan profielen voor elke toepassing

Om te voldoen aan de eisen van elke situatie, zijn de vleugels van de DIVA-L automatische deuren verkrijgbaar in verschillende types ( tot 50 mm ) :

- Standaard aluminium (25 mm en 38 mm)
- RVS -profielen
- Hout

Standaard vleugels worden beglaasd met rubberprofielen, zonder toepassing van silicone, zodat vervangen van beglazing op snelle en efficiënte wijze gebeurt.

*Het volledige gamma van profielen werd ontwikkeld om te voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften*


*Verticale en horizontale tochtichtingen.*

*Het 38 mm gamma is een robuust profielsysteem dat beglazing toelaat tot 26 mm dikte. Naar wens kan een cilinderslot geïntegreerd worden in de vleugels.*



# Technische specificaties

omgeving/electrische specificaties	Schuifdeur	Telescopisch
Aansluitspanning	50Hz, 220 V + 10 % met aarding. Tweepolige zekering 10 A	
Verbruik	Max. 200 W	
Motorspanning / spanning voor externe toebehoren	24 Vdc/12Vdc	
Vochtigheid	Van 10 % to 93 % zonder condensatie	
Omgevingstemperatuur	-20° C / +60° C	



Multifunctionele Infrarood afstandsbediening

Standaard algemene specificaties*			
Structuur	Aluminium		
Afm. aandrijving (mm) :	- Opbouw	110 x 210	-
	- Zelfdragend	140 x 210	-
	- Telescopisch	-	200 x 210
Max.. lengte aandrijving in 1 stuk		7 500 mm	7 500 mm
Zelfdragende aandrijving		5 000 mm	4 000 mm
Minimale openingsbreedte			
	- 1 vleugelig	800 mm	-
	- 2 vleugelig	800 mm	800 mm
	- 4 vleugelig	-	1 440 mm
Maximale openingsbreedte *			
	- 1 vleugelig	1 500 mm	-
	- 2 vleugelig	2 400 mm	1 800 mm
	- 4 vleugelig	-	2 400 mm
Maximum openingshoogte *		2 500 mm	2 500 mm
Vleugelgewichten *			
	- 1 vleugelig	1 x 100 kg	-
	- 2 vleugelig	2 x 70 kg	2 x 60 kg
	- 4 vleugelig	-	4 x 40 kg
Regelbare openingsnelheid / vleugel		40 tot 99 cm/s	
Regelbare sluitsnelheid / vleugel		10 tot 50 cm/s	
Regelbare openhoudtijd		1 tot 15s	
Regelbare sluitkracht		3,3 tot 20 daN	
Regelbare sluitkracht		3,3 tot 15 daN	



Bedieningspaneel



Sleutel contact



Infrarood sleutel



Informatie paneel

## Veiligheidsnormen


CE (Voldoet aan Europese directieven betreffende elektrische veiligheid, EMC, bouwvoorschriften, machinenormen)

Voldoet aan volgende standaarden :

- EN 60 335 - 1 (Electrische veiligheid, laagspanningsrichtlijn)
- EN 50 081 - 1 (EMC richtlijn - emissie)
- EN 50 082 - 2 (EMC richtlijn - immuniteit)

(\* ) voor speciale uitvoeringen, gelieve ons te contacteren

- Aluminium afkasting (3 uitvoeringen)
- Beveiligde voedingsmodule
- Noodbatterij ( opening bij stroomuitval )
  - Noodvoedingsmodule (2 uur autonomie)
- Electro-magnetisch slot
  - Ontgrendeling aan binnen- en buitenzijde (optioneel)
- Motor-encoder op anti-vibratieblok
- Microprocessor gestuurde logica
- Module met display unit ( 32 karakters )
- Extra module met IR ontvanger voor afstandsbediening en verlichte bedieningsaanduiding
- Input module, 5 extra controles
- Output module voor extra informatie-aanduiding
- Sas functie
- Klok module, programmeerbare functies, en foutmeldingsgeheugen
- Communicatiemodule voor controle, aanpassing, monitoring op afstand
- Basis bedieningsschakelaar met sleutelbediening in roestvrij staal (inbouw, opbouw)
- Detectie : radar, IR-bewegingsmelders, drukknoppen, ...
- Sleutelcontact
- Gecodeerde infrarood sleutel voor ontgrendeling/vergrendeling
- Infrarood afstandsbediening
- Infrarood fotocelbeveiliging ( zelfoverwakend )
- Mechanische opening bij stroomuitval



# PORTALP is...

- Een toonaangevende fabrikant van automatische deuren voor personenverkeer.
- Een volledig gamma automatische deuren die een praktisch werkinstrument bieden aan architecten, inrichters, studiebureaus, installatiefirma's en gebruikers.

	DIVA	DIVA L	ISO	Gebruik
Schuifdeuren	●	●		Intensief gebruik
Telescopische deuren	●	●		Grotere doorgangsoeningen
Anti-Paniekdeuren	●			Grote opening in vluchtweg
V-vormige Deuren	●			Grotere doorgang in beperkte ruimte
Ronde schuifdeuren	●			Ontvangst en prestige
Gebogen schuifdeuren	●			Ontvangst en prestige
Branddeuren	●			Respecteren van brandnormen
Hermetische schuifdeuren	●			Afsluiten tegen stof, lucht, ...
Automatische draaideuren			●	Automatisatie draaideuren



Schuifdeur



Anti-Paniek deur



Telescopische schuifdeur



Ronde schuifdeur



Hermetische deur



Draaideur-automaten

- Meer dan 50.000 installaties wereldwijd, die getuigen hoezeer onze verdelers en gebruikers vasthouden aan ons concept van degelijkheid en betrouwbaarheid.
- Een vooruitstrevende technologie, die veiligheid en comfort garandeert
- Een oplossing op maat, aangepast aan Uw noden en wensen.
- Een nationaal en internationaal netwerk :

Overal in Frankrijk en de overzeese gebieden (Antillen, Guyana, Réunion, Mayotte, Polynesië), vindt U ervaren mensen, klaar om U te adviseren en installaties te verwezenlijken met zin voor kwaliteit en dienstverlening.

Ons internationaal netwerk biedt U dezelfde diensten aan in vele landen : Duitsland, België, Nederland, Spanje, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Turkije, Libanon, Persische Golf, Vietnam, Madagascar, Marokko, Tunesië ...

- Onze drijfveer : het verlangen om U te voldoen

